



Fig. 1. Payoff differences in the four treatments



a)



b)

Fig. 2. Evolution of cooperation and best responses







Fig. 3. Evolution of beliefs' accuracy




Fig. 4. Frequency of cooperators in the two subsamples

	TR. 1-4			TR. 2-3		
	Under	Corr.	Over	Under	Corr.	Over
BR=0	470	539	751	231	183	466
%	26,70	30,63	42,67	26,25	20,80	52,95
BR=1	491	622	967	254	218	568
%	23,61	29,90	46,00	24,42	20,96	54,62
Total	961	1161	1718	485,00	401,00	1034,00
%	25,03	30,23	44,74	25,26	20,89	53,85

Fig. 5. Beliefs' accuracy in the two subsamples

action	Regr. 1: all observations			Regr. 2: BR=0			Regr. 3: BR=1		
	Coef.	Std. Err.	P>z	Coef.	Std. Err.	P>z	Coef.	Std. Err.	P>z
gamma	11,55	0,46	0,00	9,54	0,62	0,00	13,97	0,77	0,00
trseq	0,07	0,10	0,34	0,06	0,15	0,49	0,06	0,14	0,46
periodone	-0,07	0,09	0,31	-0,11	0,13	0,29	-0,03	0,13	0,54
timeaction	0,01	0,01	0,10	0,03	0,01	0,03	0,00	0,01	0,57
reciproc	-0,05	0,03	0,08	-0,09	0,04	0,03	0,00	0,04	0,66
strateg	0,39	0,21	0,07	0,08	0,32	0,55	0,68	0,38	0,07
moneydiff	0,02	0,01	0,04	0,01	0,01	0,22	0,02	0,01	0,03
inequal	-0,89	0,35	0,01	-0,69	0,40	0,08	-0,14	0,79	0,59
notakeadv	0,32	0,21	0,08	0,44	0,28	0,07	0,10	0,33	0,52
help	0,40	0,28	0,11	0,73	0,40	0,07	-0,05	0,39	0,63
girl	0,15	0,19	0,30	0,25	0,27	0,24	-0,12	0,26	0,45
clubs	-0,06	0,04	0,11	-0,08	0,07	0,18	-0,03	0,07	0,47
muchpract	-0,28	0,34	0,28	-0,58	0,46	0,14	0,56	0,53	0,20
money	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,29	-0,01	0,01	0,34
_cons	-3,90	0,34	0,00	-3,47	0,47	0,00	-4,32	0,56	0,00

5% confidence
 10% confidence

Fig. 6. Panel data regressions

	BR	timeaction	reciproc	strateg	moneydiff	inequal	notakeadv	help	girl	clubs	muchpract	money
BR	1,00											
timeaction	-0,04	1,00										
p-val	0,01											
reciproc	-0,03	0,00	1,00									
p-val	0,49	6,22										
strateg	0,19	-0,01	0,25	1,00								
p-val	0,57	2,53	0,17									
moneydiff	0,14	0,00	0,64	-0,01	1,00							
p-val	1,53	6,20	0,00	3,05								
inequal	-0,14	-0,03	0,40	0,72	-0,02	1,00						
p-val	0,00	0,31	0,00	0,00	1,14							
notakeadv	0,51	-0,01	0,01	-0,02	0,01	0,26	1,00					
p-val	0,00	2,96	4,54	1,63	3,91	0,13						
help	0,01	0,32	0,16	0,52	-0,04	-0,08	-0,07	1,00				
p-val	4,96	0,00	1,15	0,00	0,09	0,00	0,00					
girl	0,00	-0,04	-0,02	1,28	-0,03	-0,01	-0,23	-0,10	1,00			
p-val	5,46	0,08	2,23	0,00	0,41	2,89	0,00	0,00				
clubs	0,16	0,61	0,33	1,42	0,22	0,00	-0,13	0,60	1,00	1,00		
p-val	1,11	0,00	0,00	0,00	0,40	6,64	0,00	0,00	0,00			
muchpract	-0,06	0,61	0,01	-0,06	0,30	-0,05	0,79	0,86	-0,10	1,06	1,00	
p-val	0,00	0,00	4,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
money	-0,22	0,08	0,24	-0,07	-0,02	1,72	-0,23	0,01	0,25	0,98	-0,11	1,00
p-val	0,00	3,26	0,23	0,00	1,52	0,00	0,00	4,53	0,19	0,00	0,00	

Fig. A1. Correlation matrix of the regressors